

## MY KIDZ DENTIST

### Instrucciones Después de Operación

La boca permanecerá entumecida por 2-3 horas. Durante este tiempo asegure que el/ella no mastique en el lado del cachete, labio, o lengua.

Comida blanda se recomienda y que no estén demasiado caliente.

Mantenga la boca limpia cepillando, o limpiando con almohadillas de gaza y también enjuague con agua tibia con sal.

Para el dolor, puede tomar Tylenol o Motrin para niños.

Si u niño/niña tiene un espacio o corona no le de comidas gomosas o dulce.

### Extracciones

No enjuague la boca por el resto del día.

No use pipote para beber durante 24 horas. Esto puede jalar el coagulo fuera.

Si continúa sangrando, muerda las almohadilla doblada en el lado de la extracción por unos 15 a 20 minutos.

Para el dolor, puede tomar Tylenol o Motrin para niños.

1728 W. Glendale Ave #305  
Phoenix, AZ 85021  
(602) 995-7336  
(603) 995-2665 fax

19636 N. 27<sup>th</sup> Ave #403  
Phoenix, AZ 85027  
(623) 879-8866  
(623) 298-0386 fax

9305 W. Thomas Road #580  
Phoenix, AZ 85037  
(623) 474-2470  
(623) 474-2477 fax